

Heizsysteme für Selbststeinbau

Diesel



Gas



Elektro



Gasheizung

- 1 Gas-Heizung im Schlafräum
- 1 Temperatur-Heizregler im Schlafräum
- 1 Tri-Gas Alarm NS-Mini im Schlafräum
- 1 Anschlussleitung von Gas-Box zu Gasheizung
- 1 Montage, Dokumente
- 1 Gastest

Die Gasheizung ist eine effiziente, automatische thermostatisch gesteuerte Gebläseluftheizung, die mit Propangas oder Butangas betrieben werden kann. Sie wird von einem starken 12-V-Gebläse gesteuert. Ein Trigas Alarm ist inklusive.

Der Kronings Tri-Gas Alarm warnt vor **Gas, Kohlenmonoxid und Narkosegas**.

Der Alarm wird mit 12V betrieben und ist an der Batterie angeschlossen.

Technische Daten: Spannung: 5V - 14V, Stromverbrauch Standby: 180mA,

Stromaufnahme bei Alarm: 280mA,

Lautstärke des Alarms: ca. 85 dB,

Sensibilität: ca. 95 ppm EEC, Maße: Ø 8,5 cm, Höhe: 4,5 cm



Elektroheizung

Stellen Sie den Thermostat auf die gewünschte Temperatur, der elektrische Lüfter und die Heizelemente schalten automatisch ein-und aus. Der Thermostat ist mit einem CPU-Prozessor ausgestattet, um den Stromverbrauch zu optimieren.

Spannung 230 V, Wählen Sie 500W, 1000W oder 1.500 W je nach Stromquelle. Eine Elektroheizung ist eine Alternative zur Gas Heizung. Keramik-Heizelement. Robust und langlebig.

Technische Daten:

100% Thermostat gesteuerte Lüfter, Keramische Heizelemente

180m³ / h geräuscharmer Lüfter

Kopplung mit Kronings GPS möglich, An- und Ausschalten über eine SMS

Spannung: 230V, Heizleistung / Ampere: (500W = 2.2A, 1000W = 4,3;
1500 = 6,5 A)

Gewicht: 4,5 kg

Temperaturbereich: 10 bis 30 Grad Celsius



Dieselheizung

Die stabile Diesel-Luftheizung ist aufgrund der kompakten Baugröße perfekt für kleinere Boote geeignet. Leistungsstufen sowie die Regelung der Temperaturen lassen sich mit der Heizung kinderleicht anpassen. Maximale Heizleistung: 1,8 kW. Spannung: 12 V.

Technische Daten

Spannung	12 V
Leistungsaufnahme	10 - 29 W
Heizleistung	0,8 - 1,8 kW
Luftvolumenstrom	34 - 75 m³/h
Kraftstoffverbrauch	0,1 - 0,24 l/h
Warmluftverrohrung	60 mm
Abmessungen (LxHxT)	330 x 120* x 120 mm *+ 25 mm für die Anschlüsse
Gewicht der Heizung (ohne Zubehör)	2,86 kg

